

Межгосударственный стандарт ГОСТ 25869-90
"Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие технические требования"
(введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 12 марта 1990 г. N 395)

Distinctive signs and information maintenance of travelling stock of passenger overland transport, stops and stations. General technical requirements

Дата введения 1 июля 1991 г.
Взамен ГОСТ 25869-83

Настоящий стандарт распространяется на отличительные знаки таксомоторов (легковых, маршрутных) и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта общего пользования и устанавливает единые (общие) требования к отличительным знакам, указателям и схемам маршрутов, информационным табличкам автобусов, троллейбусов, трамваев, информационно-указательным знакам их остановочных пунктов, информационному оформлению пассажирских станций.

1. Отличительный знак таксомоторов

1.1. Отличительный знак предназначен для обеспечения сигнальности и опознаваемости в общем транспортном потоке.

1.2. Отличительным знаком таксомоторов является символика таксомоторных перевозок - композиция из черных и белых квадратов, расположенных в шахматном порядке, наносимая на опознавательный фонарь оранжевого цвета, устанавливаемый на крыше автомобиля.

Изображение и основные размеры знака, наносимого на опознавательный фонарь таксомоторов, приведены в **приложении 1**, расположение отличительного знака - в **приложении 2**.

1.3. По показателям внешнего вида отличительный знак должен соответствовать III классу ГОСТ 23852.


1.4. Символику таксомоторных перевозок наносят на опознавательный фонарь эмалью холодной сушки черного цвета.

1.5. Потёки и распылы краски при нанесении изображения символики отличительного знака на поверхность опознавательного фонаря не допускаются.

Приложение 1
Обязательное

Изображение и основные размеры отличительного знака, наносимого на опознавательный фонарь таксомоторов

**ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ОТЛИЧИТЕЛЬНОГО ЗНАКА,
НАНОСИМОГО НА ОПознавательный ФОНАРЬ ТАКСОМОТОРОВ**




Приложение 2
Обязательное

Расположение отличительного знака на опознавательном фонаре

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНОГО ЗНАКА НА ОПЗНАВАТЕЛЬНОМ ФОНАРЕ

легковых таксомоторов



маршрутных таксомоторов

